



Qué hacer con los 5 estañones

Inventario, destino y reglas de manejo — guía de campo

FINCA LA LOMITA



Cada cosa en su carril

Lo que hay son tres productos distintos que no se deben mezclar entre sí.



SUELO

Biofermento. Va al piso, detrás del pastoreo.



HOJA

Foliar. Se rocía sobre el follaje, pasada aparte.



PLAGA

M5. Mata bichos. Se usa solo, contra plaga.

El destino de cada estañón

1

Biofermento ya hecho (con excremento) **SUELO · LISTO**

Es el biofermento verdadero, el que ya se fermentó con boñiga.

Se revisa si está maduro: **ya no burbujea y huele agrio** (como chicha), no podrido. Si está listo, es el **primer lote para aplicar** detrás del pastoreo.

✓ Rinde ~10 cargas (20 L + agua hasta 200 L). Un solo estañón alcanza para las 10 ha.

2-3

Los dos foliares (microorganismos + leche + miel + levadura)

RECICLAR → SUELO

No se les echa estiércol si se quieren seguir usando como foliar de hoja.

Recomendado: se reciclan como biofermento nuevo. A cada uno se le agrega **~50 kg de boñiga fresca + 4 L de melaza** (y un puño de microorganismo sólido). El foliar que ya traen sirve de base líquida y de inóculo. Se tapa con trampa de gas y se fermenta **45 días**.

Alternativa: gastarlos tal cual como foliar sobre la hoja, en una pasada aparte — pero sin mezclarlos con boñiga.

4

M5 — "para matar bichos" **PLAGA · APARTE**

Es un plaguicida, categoría totalmente distinta.

Se guarda **solo** y se usa únicamente contra una plaga concreta, aplicado por su cuenta.

✗ NO se mezcla con el foliar ni con los microorganismos. El M5 mata los bichos buenos y se pierden los dos productos.

5

Microorganismos sólido SEMILLA · INÓCULO

No es un producto de aplicar: es el arrancador de las fermentaciones.

Se le echa **1 a 2 kg (un par de puños)** a cada biofermento nuevo para que arranque más rápido y parejo, y baje el riesgo de que se pudra.

✓ Siempre se guarda una reserva. Es la semilla de todos los lotes que vengan.

Reglas de oro



Cada cosa en su carril. Suelo (biofermento), hoja (foliar) y plaga (M5) no se mezclan entre sí.



La melaza nunca se omite. Es el alimento de los microorganismos; sin ella, el inóculo se muere de hambre.



El M5 jamás se junta con productos vivos. Los mata y se pierden ambos.

Receta del biofermento nuevo (con inóculo)

En un estañón limpio de 200 L, a la sombra:

50 kg	de boñiga fresca de vaca
4 litros	de melaza (obligatorio)
4 litros	de suero o leche (opcional si hay foliar/inóculo)
1 – 2 kg	de microorganismo sólido (inóculo)
Agua de pozo	hasta el hombro — dejar 3 dedos de aire

Se tapa con la trampa de gas (manguera a botella con agua). Reposa a la sombra **30 a 45 días**, hasta que deje de burbujear y huela agrio.

La estrategia de fondo

El **biofermento es el caballo de batalla**: construye suelo y forraje, y sube la carga animal. El foliar queda como secundario — se aprovecha lo que ya está hecho y no se repone esa línea.

Una sola pasada, pegada a la rotación del pastoreo racional:

Aparto pastoreado → biofermento en los siguientes 3 días

Finca La Lomita — Guía de manejo de estaciones · Complemento de la guía del biofermento · Cualquier duda, consultar antes de aplicar